



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499
FAX: 210-3223935

Αριθ. Πρωτ.: 20741
Ημερομηνία: 03.12.2018

Πληροφορίες: Αικ. Κατσικαβέλα
Τηλέφωνο: 214 414 1153
Email: kkatsikavela@stasy.gr

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός ΤΔ-237/18 για την προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων (CPV 44500000-5, 44163000-0, 37823300-6, 44322400-7)

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR – 670580, 670581, 680395, 690061, 690062, 690063, 204691, 204707, 204708
 2) Οι υπ' αριθμ. 4114/16-10-2018 (ΑΔΑ: 65ΚΖΟΡΛΟ-76Ω), 4115/16-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΝΓΟΡΛΟ-Σ04), 4110/16-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΦ5ΟΡΛΟ-25Ψ), 4153/17-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΥΡΟΡΛΟ-ΕΗ8), 4120/16-10-2018 (ΑΔΑ: 61ΨΛΟΡΛΟ-Ξ0Α), 4118/16-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦ2ΟΡΛΟ-ΠΡΔ), 2584/01-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΠΝΟΡΛΟ-15Δ), 3177/19-07-2018 (ΑΔΑ: 94ΝΦΟΡΛΟ-ΡΜΡ), 3178/19-07-2018 (6Τ65ΟΡΛΟ-Χ6Ψ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: Πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (58.118,90€) πλέον ΦΠΑ

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων εργαλείων, αλλά δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μικρότερη ποσότητα από την ζητούμενη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την συνολική ποσότητα των εργαλείων εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης με την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Η παράδοση θα γίνει στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Αποθήκη Σεπολίων, Αποθήκη Πειραιά, Αποθήκη Ελληνικού, Θησείο) ανά περίπτωση. Τμηματικές παραδόσεις γίνονται δεκτές, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και του Αναδόχου.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr
2. Στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., www.stasy.gr
3. Και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται και οποιεσδήποτε τυχόν ενημερωτικές επιστολές, βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Για τα υλικά με α/α 1 - 109 πληροφορίες τεχνικής φύσεως παρέχονται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κο Μιχαλόπουλο στο τηλέφωνο: 214-414-1642.

Για τα υλικά με α/α 110 - 321 πληροφορίες τεχνικής φύσεως παρέχονται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Παναγιώτου στο τηλέφωνο: 214-414-6109.

Για τα υλικά με α/α 322 - 387 πληροφορίες τεχνικής φύσεως παρέχονται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κο Παναγιωτόπουλο στο τηλέφωνο: 214-414-6018.

1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή

β) κράτος - μέλος της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την ΕΕ

Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο κοινοπραξίας/ σύμπραξης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3.1 θα υποβάλλονται από όλα τα μέλη της ένωσης, ενώ η οικονομική προσφορά του άρθρου 3.2 θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από αυτές, η



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.

2. Υποβολή Προσφοράς

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την **Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00** στη Κεντρική Γραμματεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της προσφοράς να αναγράφεται:

<p>ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ-237/18 «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων»</p>
<p>Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα Υπόψη: Επιτροπής Διαγωνισμού</p>
<p>ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ</p>

Σημειώνουμε:

1. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια, την **Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30** στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα - αίθουσα «Αθηνά», 2^{ος} όροφος, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παρισταμένοι στην διαδικασία επιδεικνύουν



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού καλείται:

1. Να ελέγξει σε κλειστή συνεδρίαση αν ο φάκελος προσφοράς, ήτοι τα δικαιολογητικά συμμετοχής (3.1) και η οικονομική προσφορά (3.2) είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης
2. Να προβεί στην τελική κατάταξη, με βάση την οικονομική προσφορά, όσων διαγωνιζομένων η προσφορά είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη (δικαιολογητικά συμμετοχής (3.1), οικονομική προσφορά (3.2))
3. Να συντάξει πρακτικό κατακρόρωσης
4. Να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
5. Να κοινοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, πλην του μειοδότη, το τελικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την παραπάνω έγκριση

3. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς

3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

γ) Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριμήνου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει το εν ενεργεία Δ.Σ. και το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου στην οποία θα δηλώνεται:

- ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών που αφορούν το έργο (τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης κλπ.) μετά από λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας υπό τους όρους του Διαγωνισμού αυτού.
- ότι τα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλει με την προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.
- ότι έχει μελετήσει επακριβώς τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται.
- ότι δεν έχουν αποκλειστεί από δημόσιους διαγωνισμούς.



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ότι κατά την σύνταξη της προσφοράς και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, των νόμιμων αποδοχών που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β' του Ν.4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης των ανωτέρω παραγράφων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

ε) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από άλλη αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

στ) Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΞ-184471-2018/10001/31-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Γραφείο ειδικού Γραμματέα, από 25-5-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 2γ, του άρθρου 73, Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό. Ένορκη βεβαίωση προσκομίζεται μόνο προς συμπλήρωση του άνω πιστοποιητικού, δηλαδή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του ανωτέρω πιστοποιητικού δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Διευκρινίζεται, ότι από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης ή και ανάθεσης σύμβασης θα αποκλείεται οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι ανωτέρω αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σε περίπτωση που το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται θα προσκομιστεί ένορκη βεβαίωση στην οποία επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνεται ότι: «ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις έχουν / δεν έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.»

Σημειώνεται ότι η ένορκη βεβαίωση απαιτείται να προσκομιστεί εφόσον το σύνολο της προσφοράς υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€).

Η ένορκη βεβαίωση δύναται να κατατεθεί μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την **Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00** σε σφραγισμένο φάκελο. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί δημόσια την **Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30** στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα - αίθουσα «Αθηνά», 2^{ος} όροφος, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

3.2 Οικονομική Προσφορά

Στην Οικονομική Προσφορά θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η τιμή του υπό προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4. Κριτήριο Ανάθεσης

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον έλεγχο των υποβληθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων και της οικονομικής προσφοράς.

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

5. Κατακόρωση Διαγωνισμού

Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΣΤΑΣΥ την κατακόρωση του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα ο οποίος πληρεί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων και την κατακόρωση αυτού από το αρμόδιο όργανο της ΣΤΑΣΥ.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους, πλην του μειοδότη, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μαζί με την οριστική έγκριση του αρμόδιου οργάνου, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π., επί αποδείξει.

Η κατακόρωση του διαγωνισμού αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και αποστέλλεται με τηλεμοιοτυπία στον Ανάδοχο.

6. Ενστάσεις

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση αυτής στους διαγωνιζόμενους.

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση απόφασης υπέρ του μειοδότη/προσωρινού αναδόχου, τότε η απόφαση κοινοποιείται στον μειοδότη/ανάδοχο και καλείται αυτός για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η επιτροπή ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις - Διάρκεια Σύμβασης

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωμα, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει απαραίτητο ή να απευθύνεται σε αρμόδιες αρχές για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών, για την προσωπική κατάσταση του προσωρινού αναδόχου.

7.1 Κατά την σύνταξη της προσφοράς και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, των νόμιμων αποδοχών που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν.4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης των ανωτέρω παραγράφων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

- 7.2 Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του συνολικού συμβατικού τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ίδιος βάσει της προσφοράς του, εφόσον το συμβατικό τίμημα υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€).

Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και παραμένει σε ισχύ και ενέργεια, για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης ώστε να έχουν ολοκληρωθεί ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της Σύμβασης και να επιστραφεί στο Ανάδοχο.

Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης εκ μέρους του Αναδόχου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της ολικής ή μερικής.



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7.3 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης λύεται αυτοδικαίως με την οριστική παραλαβή των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 8.2.

8. Χρόνος και τρόπος παράδοσης – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

- 8.1 Οι παραδόσεις των υλικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης με την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
- 8.2 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, στον οποίο μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206 - 208 επ του νόμου 4412/16.
- 8.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση (άρθρο 202).
- 8.4 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς αμοιβαίως συμφωνηθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υλικά, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπιπτος κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 203.

9. Τρόπος Πληρωμής

Μετά την κάθε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παραλαβής, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Αίτηση Πληρωμής συνοδευόμενη από:

- Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή
- Αποδεικτικό παράδοσης των υλικών
- Τιμολόγιο εις τριπλούν
- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία και ζητηθεί από την ΣΤΑΣΥ.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
2. Το Συμβατικό Τμήμα δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα καταβάλλεται από την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο με την πληρωμή κάθε Τιμολογίου.



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν. 4412/2016 και θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες μετά από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, η οποία θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η παραλαβή του τιμολογίου καθυστερήσει πέραν των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, η πληρωμή θα γίνεται ενενήντα (90) ημέρες μετά την παραλαβή του.

Το τιμολόγιο θα προσκομισθεί στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και θα έχει τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099939745, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λογιστήριο.

10. Ματαιώση Διαγωνισμού

1. Ο αναθέτων φορέας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου Π ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 316.

2. Ματαιώση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
- δ) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
- ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
- στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται ειδική αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Γεώργιος Σπ. Θωμόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονομική Προσφορά****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης**

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-237/18

«Προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων»



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Οικονομική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, αποκλειόμενης της εξάρτησης με οποιοδήποτε τρόπο του τιμήματος από την ισοτιμία του Ευρώ με άλλα νομίσματα.

Οι προσφορές πρέπει να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.) επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως μη αποδεκτή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εξάλλου, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις επί αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου. Σε περίπτωση ύπαρξης αριθμητικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος επίσης μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές που τυχόν λείπουν, θα μπουν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και η προσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όμως που θα υποβληθεί ανυπόγραφη θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση σύμπραξης Εταιρειών η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται αντίστοιχα από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι διαγωνιζόμενοι, πρέπει να συντάξουν την προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο βάσει του συνημμένου Τιμολογίου Προσφοράς.

Στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, **την κράτηση ύψους 0,06% του Ν. 4013/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε (άρθρο 375 παράγραφος 7, του Ν. 4412/16) η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή του Αναδόχου καθώς και την κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν. 4412/2016 που θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή του αναδόχου.**

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των ζητούμενων της Σύμβασης. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης οι τιμές αυτές είναι και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή επικαιροποίηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	1000483001	ΦΙΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΑΡΡ GAS (ΜΑΡ//PRO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΦΙΑΛΗ 14.1oz ~399.7GR TURBOTORCH: Part Nr.0916-0126 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	24	TEM			180,00
2	1000992002	ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ6 DIN125	2000	TEM			20,00
3	1000497000	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΙΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΥΡΜΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΕΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ0.35-0.40mm ΜΗΚΟΣ 30mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ): 270-290mm ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΑΒΗ): 135mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: JAZ-ZUBIAURRE S.A. 8421370044579	50	TEM			50,00
4	1000497001	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΙΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΥΡΜΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΕΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ0.35-0.40mm ΜΗΚΟΣ 30mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΗ): 270-290mm ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΚΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΑΒΗ): 135mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: JAZ-ZUBIAURRE S.A. 8421370044791	20	TEM			75,40
5	1009360001	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Μ8x1 ΙΣΙΑ DIN71412 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	1000	TEM			300,00
6	1000373000	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ180x3.0x22.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	80	TEM			80,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7	1000373002	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 115X6X22.2mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: RHODIUS RS2 200184 DRONCO 3116040 A30T-BF TOROFLEX 12020 115x6x22.2 A24 S4 BF ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	250	TEM			250,00
8	1000373003	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 115X3X22.2mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DRONCO 1112015 PERFECT A24R-BF ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	450	TEM			450,00
9	1000373007	ΔΙΣΚΟΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ Φ115X22,2mm ΜΕ ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: RHODIUS 202680 LSZ-F2 Korn80	200	TEM			340,00
10	1000373009	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΝΟΧ 125x1x22.23 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:80m/s, ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: BOSCH 2608603171 (ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10ΤΜΧ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟ 2608603255) DRONCO AS60 INOX SPECIAL 1121240 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΜΧ) TYROLIT BASIC 222896 A60R-BFINOX	1300	TEM			1040,00
11	1000373010	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 230x2.5x22.23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DRONCO AS30T Special 1231060 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΜΧ)	300	TEM			390,00
12	1000159003	ΣΦΥΡΙ ΜΠΑΛΑΣ 450gr ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	80	TEM			600,00
13	1000172000	ΚΟΠΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 25-27MM ΧΕΙΡΟΣ	100	TEM			400,00
14	1000204003	ΠΕΝΣΑ 180mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	70	TEM			525,00
15	1000210005	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 6mm X 125mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	50	TEM			150,00
16	1000219001	ΚΛΕΙΔΙ ΓΑΛΛΙΚΟ 10" ΜΗΚΟΣ 250mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	40	TEM			200,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
17	1000533006	ΛΑΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΠΙΔΙΟΥ 18mm (ΣΠΑΣΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 ΤΜΧ.	100	ΤΕΜ			20,00
18	1000720006	ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ 6mm ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑ	90	ΤΕΜ			180,00
19	1000720066	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΤΙΑΣΤΗ 25x25mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: GEVY 510.025.025	10	ΤΕΜ			50,00
20	1001931201	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΦΑΡΔΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΠΛΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 60mm ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΜΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: CISA 52611-60	5	ΤΕΜ			65,50
21	1001931202	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΝΙΚΕΛΕ 60mm (30x30) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: CISA LOGOLINE 08010-07-0-12 L60=30-30	10	ΤΕΜ			66,00
22	1000828000	ΚΟΛΛΗΣΗ (ΚΑΛΑΪ) 50/50 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ	20	ΚΙΛΑ			312,00
23	1000197002	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 12"/300x13x0.65mm ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: SANDFLEX 3906-300-24	130	ΤΕΜ			130,00
24	1001931011	ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ11mm, ΥΨΟΣ 5.8mm	100	ΚΙΛΑ			780,00
25	1001140004	ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ) 6mm	5000	ΤΕΜ			50,00
26	1001140006	ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ) 8mm	5000	ΤΕΜ			100,00
27	1001140008	ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ) 10mm	5000	ΤΕΜ			150,00
28	1001140009	ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ) 12mm	4000	ΤΕΜ			160,00
29	1001140012	ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΟΥΠΑ) 14mm	3000	ΤΕΜ			150,00
30	1001208000	ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4x25	1000	ΤΕΜ			20,00
31	1001208005	ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.8x12	500	ΤΕΜ			5,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
32	1001208009	ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4Χ20	1000	ΤΕΜ			10,00
33	1001585011	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 6/25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	500	ΤΕΜ			15,00
34	1001585012	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 12/35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	200	ΤΕΜ			6,00
35	1001585015	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 8/25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	300	ΤΕΜ			9,00
36	1001585016	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 8/35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	200	ΤΕΜ			6,00
37	1001585017	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 20/45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	100	ΤΕΜ			8,00
38	1001585018	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΡΟΚΑ) 22/45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	50	ΤΕΜ			6,00
39	1000707002	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 60 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			80,00
40	1000707003	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 80 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			76,00
41	1000707004	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 100 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			76,00
42	1000707005	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 120 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			76,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
43	1000707006	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 150 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			76,00
44	1000707017	ΤΑΙΝΙΑ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟΥ 100x610mm Νο80	20	ΤΕΜ			23,00
45	1000709004	ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ (ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ) ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 220 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	100	ΤΕΜ			38,00
46	1000709006	ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΟ (ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ) ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 400 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			76,00
47	1000710004	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 100 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			60,00
48	1000710005	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 120 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			60,00
49	1000710006	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 150 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	ΤΕΜ			60,00
50	1000710008	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 180 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	100	ΤΕΜ			30,00
51	1000709008	ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΜΕ VELKRO Νο120 Φ150 ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ ΛΕΥΚΟ (ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ) SMIRDEX - ΤΥΠΟΣ 510	200	ΤΕΜ			40,00
52	1000710017	ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΜΕ VELKRO Νο100 Φ150 ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ ΛΕΥΚΟ (ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ) SMIRDEX - ΤΥΠΟΣ 510	600	ΤΕΜ			120,00
53	1000710018	ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΜΕ VELKRO Νο80 Φ150 ΜΕ 6 ΤΡΥΠΕΣ ΛΕΥΚΟ (ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ) SMIRDEX - ΤΥΠΟΣ 510	600	ΤΕΜ			120,00
54	1000485002	ΣΠΑΤΟΥΛΑ (ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ) ΜΕ ΕΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 7cm	30	ΤΕΜ			45,00
55	1000485003	ΣΕΤ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ (4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 50-80-100- 120mm	40	ΣΕΤ			52,00
56	1000684000	ΣΥΡΜΑΤΟΤΡΙΧΑ (ΣΥΡΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΨΙΛΟ)	40	ΚΙΛΑ			150,80

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
57	1002915001	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 12-22mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΑΛΟΡ: ASFA L W2 12-22mm	10	ΤΕΜ			3,00
58	1002915004	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΟΛΑΡΩΝ ΙΝΟΧ 8-16mm ΜΙΚΑΛΟΡ ASFA-L W4 8-16mm	20	ΤΕΜ			6,00
59	1002915007	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΟΛΑΡΩΝ 50-70mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΑΛΟΡ ASFA-S W1 50-70mm	50	ΤΕΜ			20,00
60	1005013000	ΤΡΙΚΛΕΙΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ Με διπλή μύτη: ίσια 1.0 x 7 mm και σταυρού ΡΗ 2 Με αντάπτορα για μύτες 1/4" στο αλυσιδάκι Πρόσθετη υποδοχή μπιτ για μπιτ 1/4" σε ένα βραχίονα Θηλυκή υποδοχή τετράγωνο: 5, 6, 7-8 mm Θηλυκή υποδοχή τρίγωνο: 9 mm Από χυτοσίδηρο επιψευδαργυρωμένο Ολικό μήκος 72-76 mm Συμπληρωματικό καρέ 5 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: KNIPEX ART.NO: 001103 CONTROL CABINET KEY (EAN 4003773041658) GEDORE 45S (CODE NO: 2190125) MULTI FITTING MASTER KEY UNIT(EAN 4010886882870) MANNESMANN KRUISSLEUTEL ART.Nr.94000 (EAN 4003315702139)	100	ΤΕΜ			1300,00
61	1000240013	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1mm HSS-Co 5% DIN338	50	ΤΕΜ			10,00
62	1000240014	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1.5mm HSS-Co 5% DIN338	50	ΤΕΜ			15,00
63	1000240015	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2mm HSS-Co 5% DIN338	70	ΤΕΜ			21,00
64	1000240016	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5mm HSS-Co 5% DIN338	50	ΤΕΜ			17,50
65	1000240017	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3mm HSS-Co 5% DIN338	90	ΤΕΜ			36,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
66	1000240018	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5mm HSS-Co 5% DIN338	60	TEM			27,00
67	1000240012	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			60,00
68	1000240019	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4.5mm HSS-Co 5% DIN338	60	TEM			42,00
69	1000240020	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5mm HSS-Co 5% DIN338	60	TEM			54,00
70	1000240021	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5.5mm HSS-Co 5% DIN338	70	TEM			70,00
71	1000240022	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6mm HSS-Co 5% DIN338	50	TEM			60,00
72	1000240007	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.5mm HSS-Co 5% DIN338	40	TEM			52,00
73	1000240023	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 7mm HSS-Co 5% DIN338	50	TEM			95,00
74	1000240024	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 7.5mm HSS-Co 5% DIN338	30	TEM			60,00
75	1000240025	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8mm HSS-Co 5% DIN338	50	TEM			125,00
76	1000240026	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8.5mm HSS-Co 5% DIN338	40	TEM			114,00
77	1000240027	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 9mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			70,00
78	1000240028	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 9.5mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			70,00
79	1000240029	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			70,00
80	1000227001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			20,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
81	1000227002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			20,00
82	1000228001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	120	TEM			24,00
83	1000228002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			22,00
84	1000229001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	120	TEM			31,20
85	1000229002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	60	TEM			19,80
86	1000230001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	60	TEM			19,80
87	1000230002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	60	TEM			24,00
88	1000231001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 6mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	40	TEM			16,00
89	1000231002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 6.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	40	TEM			16,00
90	1000232000	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 7mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	30	TEM			12,00
91	1000232001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 7.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	30	TEM			12,00
92	1000233001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 8mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			10,00
93	1000233002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 8.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			10,00
94	1000234000	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			6,00
95	1000234001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 9.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			6,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
96	1000235000	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 10mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			16,00
97	1000235001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 10.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			16,00
98	1000236000	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 11mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			16,00
99	1000236001	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 12mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			16,00
100	1000236002	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 11.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			24,00
101	1000236003	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 12.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			35,00
102	1001356000	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 50mm x 50yds ΑΝΤΟΧΗΣ 60C	240	TEM			264,00
103	1001356001	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 25mm x 50yds ΑΝΤΟΧΗΣ 60C	240	TEM			120,00
104	GE.0052.0006	ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΒΟΡΑΚΑ BLUE ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ2mm X 500 mm, AG 20% ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1044 - AG 309 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΟΥΤΙ 1 ΚΙΛΟΥ ΙΤΑΛBRAS: SL3R Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	2	TEM			13,00
105	RS.0064.0259	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ M8x1 ΙΣΙΑ DIN71412 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	50	TEM			15,00
106	BU.0064.0006	ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΟΧΟΥ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125x6x22,23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 2608603182 A24P BF	200	TEM			2060,00
107	RS.0038.0059	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟ-ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ φ50 mm ΚΟΚΚΩΣΗ P80 WURTH 0580 005 080	50	TEM			150,00
108	RS.0038.0060	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟ-ΚΟΡΟΥΝΔΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ φ50 mm ΚΟΚΚΩΣΗ P60 WURTH 0580 005 060	50	TEM			150,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
109	GE.0060.0035	Φύλλο ξηράς τριβής χειρός τύπου Scotch Brite κόκκινο με κόκκο P360VE, σε ρολό διαστάσεων 115mmx10m	1	TEM			65,00
110	2GC50004	ΚΟΛΛΑ LOCTITE 648 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ML	15	TEM			135,00
111	GC70065	ΚΟΛΛΑ LOCTITE 406 20gr.	50	TEM			395,00
112	GC50052	ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ SIKAFLEX 11FC (ΦΥΣΙΠΤΙΟ 310ml) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	50	TEM			395,00
113	GC82069	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ SIKAFLEX 221 ΜΑΥΡΗ (ΦΥΣΙΠΤΙΟ 310ml) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	50	TEM			300,00
114	BL35046	Αλυσίδα STIHL Picco Super (PS) 3/8" P 1.3 mm 35cm Chain STIHL Picco Super (PS) 3/8" P 1.3 mm 35cm ΒΗΜΑ ΙΝΤΣΕΣ 3/8"Ρ - ΠΙΑΧΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ mm 1,3 - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΣΕ cm 35	14	TEM			210,00
115	BL35047	Αλυσίδα για κονταροπρίονο STIHL (61PMM3 44) Picco Micro Mini (PS) 3/8" P 1.1 mm 30cm Chain STIHL (61PMM3 44) Picco Micro Mini (PS) 3/8" P 1.1 mm 30cm ΒΗΜΑ ΙΝΤΣΕΣ 3/8"Ρ - ΠΙΑΧΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ mm 1,1 - ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ΣΕ cm 30	6	TEM			90,00
116	BL35048	Κεφαλή κοπής αυτόματη για trimmer STIHL AutoCut 40-2 Mowing Head STIHL AutoCut 40-2 Αυτόματη κεφαλή κοπής στρόγγυλη για χορτοκοπτικό (trimmer) STIHL AutoCut 46-2	6	TEM			180,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
117	BL35049	Λάμα αλυσοπριονου STIHL Rollomatic E 35cm 3/8" P 1,3mm Guide Bar STIHL Rollomatic E 35cm 3/8" P 1,3mm Λάμα για αλυσοπριονο STIHL Rollomatic E, 3/8" P, 1,3mm 35cm	6	TEM			240,00
118	BL35050	Αλυσίδα για αλυσοπριονο HUSQVARNA OREGON 21BP72E OREGON Saw Chain 21BP72E Μήκος Αλυσίδας: 45 cm Πάχος αλυσίδας (οδηγός): 1.5 mm Βήμα: .325" Αριθμός Οδηγών: 72 Chain length: 45 cm Chain link thickness: 1.5mm Number of chain links: 72 Chain separation .325" inch	6	TEM			150,00
119	GC84048	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ 50mm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	30	TEM			45,00
120	GC84050	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ 100mm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	20	TEM			30,00
121	GC10143	ΚΟΠΙΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.2x22 DIN94	850	TEM			34,00
122	GC34110	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΙΑ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20Χ1.5 DIN46320 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ NICKEL PLATED	100	TEM			32,00
123	GC10103	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ Μ10x100 L=17mm DIN3404	100	TEM			40,00
124	GC10104	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Μ10x1 ΓΩΝΙΑΚΑ 90° DIN71412 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	100	TEM			30,00
125	GC10106	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ Μ8x1 ΓΩΝΙΑΚΑ 90° DIN71412 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	100	TEM			30,00
126	ST15105	ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΜΕ 4 ΜΑΓΟΥΛΑ (ΔΟΝΤΙΑ) DIN1283 Μ10x1	20	TEM			60,00
127	GC12009	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 115X6X22.2mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: RHODIUS RS2 200184 DRONCO 3116040 Α30Τ-ΒF TOROFLEX 12020 115x6x22.2 Α24 S4 BF ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
128	GC12010	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 125x6x22.2mm ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 80m/s ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: FLEXOVIT 66252920448	200	TEM			172,00
129	GC12011	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125x3x22.2mm ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:80m/s ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DRONCO PERFECT A24R-BF	150	TEM			76,50
130	GC12012	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 230x3x22.2 ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 80m/s, ΚΟΚΩΣΗ 30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DRONCO PERFECT A24R-BF (1230015)	140	TEM			172,20
131	GC12021	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Φ125(BΕΝΤΑΛΙΑ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 125x14x22.23, ΜΕΓ.ΚΟΚΚΟΥ No 40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: FLEXOVIT 919012504 WURTH 1579430324	250	TEM			342,50
132	GC12023	ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΤΡΟΧΙΩΝ 254x32x25,4 GEISMAR Code N00740 (MC3)	20	TEM			700,00
133	GC12025	ΠΕΤΡΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 150x72mm - 4 M8 holes GEISMAR Code N00734	100	TEM			3000,00
134	GC12031	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125x3x22.2 ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 80m/s, ΚΟΚΩΣΗ:30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1608600268	80	TEM			48,00
135	GC12032	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 230x3x22.2mm ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 80m/s BOSCH 2608600227 C24R-BF	70	TEM			92,40

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
136	GC12033	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 125x22.23mm - FP PROFESIONAL. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΨΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: BOSCH 2608602202 CERAMIC Φ125 BOSCH 2608600439 PROFESSIONAL FOR CERAMIC Φ125	30	TEM			183,00
137	GC12036	ΔΙΣΚΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125x6x22,2mm ΚΟΚΚΩΣΗ 30 ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 80m/s ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1608600222	20	TEM			21,00
138	GC12037	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INOX 125x1x22.23 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:80m/s, ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: BOSCH 2608603171 (ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 10ΤΜΧ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟ 2608603255) DRONCO AS60 INOX SPECIAL 1121240 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΤΜΧ) TYROLIT BASIC 222896 A60R-BFINOX	600	TEM			480,00
139	GC12044	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ INOX 125x1x22.23mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: DRONCO 1121240 1mm inox specila AS60 INOX-BF TYROLIT BASIC 34051374 A60Q-BF	90	TEM			54,00
140	GC12006	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 350x4x25,4mm / 14"x5/32"x1" ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ: DRONCO 1351387 AS 24 R ΒΑΗΝΒF TYROLIT 75936 350x4x25,4 A30-BFRAIL100	170	TEM			1190,00
141	ST15104	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ PSG 3M 65493 CUBITRON II T27 180x7x22.2mm, 27A36, P, BF-80 m/sec	60	TEM			300,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
142	ST15168	ΠΟΛΥΠΤΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ FLEXIM ΜΕ ΚΟΡΜΟ (ΑΞΟΝΑ) Φ.6mm Νο.320 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60mm, ΠΑΧΟΣ 20mm, ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ 40mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: LUKAS A2200060306320 SFL 06030.06 NK 320	10	TEM			35,00
143	ST15181	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ PSG 3M 65509 CUBITRON II T27 125x7x22,2mm, 27A36, P, BF-80 m/sec, 27A36, P, BF-80 m/sec	100	TEM			530,00
144	ST15199	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 180X6X22,2mm/7"x1/4"x7/8" ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 2608600315 A30 T BF	120	TEM			540,00
145	2ST10036	ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Ω 1/2" 2tn ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: LRYHBB13	10	TEM			15,00
146	ST10077	ΚΟΦΤΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ (ΕΞΟΛΚΕΑΣ) 2-8mm	1	TEM			25,00
147	ST10162	ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΟΛΛΑΟΥΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: d=20.5mm, MAX=5mm, M6, L= 250MM, ΒΑΡΟΣ =230 gr FACOM 830A.5L	1	TEM			42,00
148	ST10409	ΒΑΡΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ l=175mm, H=60mm, L=880mm, 4.8kg ISO 15601, DIN 6475, NF ISO 15601 FACOM 1263A.400	2	TEM			160,00
149	ST10423	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (0,4x2,5) 1000V ΜΗΚΟΣ 178mm NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2 FACOM A2,5X75VE	2	TEM			9,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
150	ST10429	ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΣΕ ΛΑΒΗ ΣΟΥΓΙΑ 2,5mm-10mm FACOM - 86H.JE7A ELORA - 159KK-2 GEDORE - SCL 42-70	2	TEM			50,00
151	ST10436	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Νο50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ELORA 0087000501000	1	TEM			55,00
152	ST10442	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΗΚΟΣ ΑΡΠΑΓΗΣ 510-560mm, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 3Kg KS TOOLS 550.1027 FACOM 827.MPB	2	TEM			33,00
153	ST10511	ΓΑΝΤΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΠΕΙΡΟ 25-28mm DIN1810 ΤΥΠΟΣ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: GEDORE 40Z 25-28 (6336580)	1	TEM			27,00
154	ST10514	ΓΣΙΜΠΙΔΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΡΑΜΦΗ DIN5254 Form A ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19-60mm (DIN 471, DIN 983) GEDORE 8010 A2 (6705020)	1	TEM			20,00
155	ST10548	ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 30-34mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: HEYCO-475	1	TEM			13,00
156	ST10643	ΚΑΤΣΙΚΟΚΛΕΙΔΟ 22mm ΑΠΟ ΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ 31CrV3 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: GEDORE 3114 22 (6670560)	1	TEM			30,00
157	ST10744	ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 500gr DIN1041 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BGS 52035 HICKORY HANDLE HAMMER	1	TEM			15,00
158	ST10840	ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΡΕ ΑΠΟ 3/4" ΣΕ 1/2" ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: PASTORINO 36N 3/4"-1/2"	2	TEM			26,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
159	ST10860	ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 9x12 ΜΕ 1/2" ΚΑΡΕ d x E x L: 37x26x15mm ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FACOM - S.372V KS TOOLS - 516.2612	5	TEM			440,00
160	ST15146	ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ11.3x200mm (ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: FACOM E.906J100	50	TEM			12,50
161	ST15173	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΜΕ ΜΥΘΗ ΑΛΛΕΝ 5MM DIN7422, ΜΗΚΟΣ 50-60mm ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ 31CrV3/1.2208 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ELORA 3210-IN 4, FACOM E031902	10	TEM			100,00
162	ST15193	ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΡΟΧΟΥ ΠΛΕΞΟΥΔΑ Φ80mm-3 1/4" M14	10	TEM			100,00
163	ST15223	ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 20.1312 KARNASCH HSS-XEB Φ28mm DURA-BLUE	20	TEM			1200,00
164	ST15282	ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ 20.1312 KARNASCH HSS-XE Φ30X30mm DURA-BLUE	10	TEM			500,00
165	ST15249	ΜΥΘΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕ 1/4" ΕΞΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ 8mm ISO 1173,DIN 3126,NF ISO 1173 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: KS TOOLS 122.2102	5	TEM			90,00
166	ST15264	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΜΕ ΜΥΘΗ ΑΛΛΕΝ 6mm ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 60mm, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΡΕ ΚΑΤΑ DIN 3120 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: GEDORE - IN19-6 FACOM - STM.6	10	TEM			120,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
167	ST15272	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ SDS CLIC M14 (ΠΑΧΟΣ 13mm) BOSCH 1603340031	2	TEM			50,00
168	ST15279	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ M6x1 DIN371 Form B HSS-E ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: VOLKEL 37538	8	TEM			64,00
169	ST15288	ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥ ΜΕ 4 ΜΑΓΟΥΛΑ (ΔΟΝΤΙΑ) DIN1283 R1/8 BSPT ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΜΑΤΟ	12	TEM			36,00
170	ST15292	ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΑΚΡΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 41mm (Προσαρμογή με ανοιχτό άκρο 22 Z) GEDORE 8795-41	1	TEM			70,00
171	ST15293	ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΑΚΡΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 32MM (Προσαρμογή με ανοιχτό άκρο 22 Z) GEDORE 8795-32	1	TEM			65,00
172	ST15295	ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΑΚΡΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 27MM (Προσαρμογή με ανοιχτό άκρο 22 Z) GEDORE 8795-27	1	TEM			60,00
173	ST15297	ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ-ΑΚΡΟ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 22MM (Προσαρμογή με ανοιχτό άκρο 22 Z) GEDORE 8795-22	1	TEM			55,00
174	ST15302	ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ 1/2" (J.203DA,S.203DA,S306-100R,S.306-200R, S.306-350R), ΓΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 5° FACOM S.152	3	TEM			150,00
175	ST15316	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ M8x1.25	5	TEM			50,00
176	ST15317	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ M10x1.5	5	TEM			65,00
177	ST15318	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΣΕΤ M12x1.75	5	TEM			75,00
178	ST15349	ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ (CENTRE DRILL) 3.15X8 HSS DIN333A 118° D1=Φ3.15mm,D2=Φ8mm,ΜΗΚΟΣ=50mm DORMER: A200 3.15x8.0	8	TEM			144,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
179	ST15354	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ3x0.5 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DORMER E509M3	5	TEM			90,00
180	ST15355	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ4x0.7 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DORMER E509M4	5	TEM			90,00
181	ST15356	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ5x0.8 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: DORMER E509M5, VOLKEL 37534	4	TEM			72,00
182	ST15357	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ6x1.0 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DORMER E509M6	5	TEM			95,00
183	ST15358	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ8x1.25 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DORMER E509M8	3	TEM			60,00
184	ST15359	ΚΟΛΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ10x1.50 ISO529 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: DORMER E509M10	3	TEM			69,00
185	ST15513	ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΕΞΑΓΩΓΟ 10MM Σύμφωνο με πρότυπα ISO 2725-1 και DIN 3124 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ZEBRA 712131110	5	TEM			20,00
186	ST15526	ΑΡΘΡΩΣΗ-ΣΤΑΥΡΟΣ 1/2" ΜΗΚΟΣ 62mm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΚΑΡΕ ΚΑΤΑ DIN3121-G12.5, ΜΟΡΦΗ F, G, and H ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ GEDORE KB1995 (6655410)	2	TEM			80,00
187	ST15753	ΣΠΑΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3/4" ΜΗΚΟΣ 108mm ΚΑΤΑ DIN3123, ISO3316 ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΡΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ DIN 3120, ISO1174, ΜΕ ΠΙΠΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΝΑΔΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 31CrV3 ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ GEDORE 3295 (6279170)	2	TEM			230,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
188	ST15828	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 3/8 " ΜΗΚΟΥΣ 125mm ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 125mm & ΒΑΡΟΣ 117-127g ISO 3316,DIN 3123 FACOM J.210 ή GEDORE 3090-5	4	TEM			60,00
189	ST15861	ΜΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΡΗ2 5.5, ΣΥΝΔΕΣΗ 1/4", ΜΗΚΟΣ 60mm	10	TEM			50,00
190	ST15882	ΜΥΤΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ 1/4" ΕΞΑΓΩΝΟ ALLEN 3mm ΜΗΚΟΥΣ 50mm	2	TEM			5,00
191	GC50010	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΣΙΚΑ 2.5x350mm ΟΕRLIKON SUPERCITO Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	18	TEM			57,60
192	GC50056	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑ HPR(HYPERYHEM) POWERMAX 1650G3 SERIES P/N: HPR-220037	10	TEM			100,00
193	GC50057	ΜΠΕΚ 100Α ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑ HPR(HYPERYHEM) POWERMAX 1650 G3 SERIES P/N: HPR-220011	10	TEM			70,00
194	GC50058	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 100Α ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑ(SIELDHAND CUTTING 100A PMX) HPR(HYPERYHEM)POWERMAX 1650 G3 SERIES P/N: HPR-220065	10	TEM			130,00
195	ST10289	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 300Α 60% CE	5	TEM			30,00
196	ST10290	ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ PERFECT 400Α	16	TEM			240,00
197	GC58042	ΚΑΝΑΒΙ ΣΕ ΠΛΕΞΟΥΔΑ	15	KG			150,00
198	GC82006	ΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1mm SN 60/40 PB (60% ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ/40% ΜΟΛΥΒΔΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΑΡΟΥΛΙ 250gr Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	20	TEM			160,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
199	ST15035	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ 300mm 12"x1/2"x24Tpi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: Amtech M1200	60	TEM			54,00
200	ST15194	ΛΑΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΕΓΑΣ 4"/6Tpi BOSCH T101D	40	TEM			160,00
201	ST15197	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 12"/300x13x0.65mm ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: SANDFLEX 3906-300-24	60	TEM			60,00
202	ST15463	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΣΠΑΘΩΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ BOSCH T118 EHM 2608630665	3	TEM			30,00
203	ST15464	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΣΠΑΘΩΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ BOSCH T118 AHM 2608630663	3	TEM			30,00
204	ST15465	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΣΠΑΘΩΤΗ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ 132mm, ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ 2,4-5 mm BOSCH T345XF 2608634994	5	TEM			50,00
205	ST15528	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΣΠΑΘΩΤΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΞΥΛΑ 100mm, ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ 1,7mm BOSCH T101AIF 2608634897	5	TEM			60,00
206	ST15529	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΣΠΑΘΩΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 132mm, ΒΗΜΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ 1,2mm, ΥΛΙΚΟ HSS BOSCH T318A HSS 2608631319	5	TEM			50,00
207	ST15532	ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 200X19x1.25mm BOSCH S1025BF 2608656264	5	TEM			100,00
208	GC26115	ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ11mm, ΥΨΟΣ 5.8mm	130	TEM			1014,00
209	BA05010	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΑΚΙΤΑ (FUJICELL) 1435(193159-1) 14.4 V 3ΑΗ ΝΙ-ΜΗ ή πλήρως ισοδύναμη	1	TEM			52,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
210	BA10008	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ BOSCH 2607335684-879 2,6Ah 12V 1.5A NiCd	5	TEM			275,00
211	BA10010	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ BOSCH 2607335082-750 12V 1.7A	2	TEM			294,00
212	BA10011	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ BOSCH 2607335448 24V 2.4AH	1	TEM			130,00
213	ST10397	ΠΙΝΕΛΟ ΜΕ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΤΡΙΧΑ (L=190mm) FACOM 1830.1	10	TEM			32,00
214	GC84015	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΛΑ 2" Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	100	TEM			80,00
215	2ST15002	ΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΤΟΡΝΟΥ (INSERT LNUX 191940-PF GC4225) P/N SANDVIK-LNUX 191940-PF GC4225(EAN 12084310) P/N KENNAMETAL LUNX 191940S-WT5 KC9125 (1217250) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΟΡΝΟ(ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΡΟΧΩΝ)	300	TEM			8400,00
216	ST15886	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (CNMG 160608MN KCP10) KENNAMETAL: CNMG 160608MN KCP10	10	TEM			150,00
217	ST15887	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (CNMG 190616RP KCP25) KENNAMETAL: CNMG 190616RP KCP25 MITSUBISHI	10	TEM			200,00
218	ST15888	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (VBMT 160404LF KCP5010) KENNAMETAL: VBMT 160404LF KCP5010 MITSUBISHI	10	TEM			100,00
219	ST15889	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (GC4187 KC850) KENNAMETAL: GC4187 KC850 MITSUBISHI	20	TEM			600,00
220	ST15891	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (CNMG160612 KC850) KENNAMETAL: CNMG160612 KC850 MITSUBISHI	10	TEM			150,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
221	ST15892	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (NG4M500RK KCU25) KENNAMETAL: NG4M500RK KCU25 MITSUBISHI	10	TEM			300,00
222	ST15893	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (TNMG220416RP KCP25) KENNAMETAL: TNMG220416RP KCP25 MITSUBISHI	10	TEM			120,00
223	ST15894	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (TNMG220416RP KCP10) KENNAMETAL: TNMG220416RP KCP10	20	TEM			220,00
224	ST15895	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (TCMT110208F K20K) KENNAMETAL: TCMT110208F K20K MITSUBISHI	10	TEM			60,00
225	ST15896	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (CNMG12040F K20K) KENNAMETAL: CNMG12040F K20K MITSUBISHI	10	TEM			70,00
226	ST15897	ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (DNMG150612FN KT315) KENNAMETAL: DNMG150612FN KT315 MITSUBISHI	10	TEM			140,00
227	GC84031	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 60 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			40,00
228	GC84030	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 80 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			38,00
229	GC84032	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 100 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	TEM			76,00
230	GC84009	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 150 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	TEM			76,00
231	GC84011	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 180 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	TEM			80,00
232	GC84018	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 220 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	100	TEM			40,00
233	GC84033	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 240 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	TEM			80,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
234	GC84037	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ Νο 320 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ Η ΙΑΠΩΝΙΑ	200	TEM			80,00
235	GC84092	ΦΥΛΛΟ 3M Scotch Brite 158x224 mm Κόκκινο VF - 07447	100	TEM			45,00
236	GC84093	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ Φ150 P400 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ VELCRO	100	TEM			22,00
237	GC84095	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ Φ150 P150 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ VELCRO	100	TEM			22,00
238	GC84097	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ Φ150 P100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΥΠΟΥ VELCRO	100	TEM			22,00
239	GC50004	ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 6000 PSI(410 BAR),ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 18000PSI(1240 BAR) ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 700 PSI(50 BAR) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 149 C HERCULES: PRO POXY 20 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΒΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	10	TEM			67,70
240	GC50054	ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο7 (1,20mm)	20	TEM			35,00
241	PT15002	ΣΧΟΙΝΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ BENZINOKINHTA ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΥ 3120K HUSQVARNA: 501201502	5	TEM			65,00
242	GC58051	ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ 3/4"x50m	50	TEM			135,00
243	ST10007	ΚΛΕΙΔΙ ΤΡΙΓΩΝΟ 8mm (DIRAK Form B female key Triangular 8mm) DIRAK 204-0105 EMKA 1004-04	40	TEM			400,00
244	ST10470	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ DIRAK Form B female key Triangular 6.5mm CNOMO DIRAK 204-0106 EMKA 1004-26 STEINBACH & VOLLMANN 0.95.0665.0	30	TEM			300,00
245	ST15170	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 1.5mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			6,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
246	ST15106	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			45,00
247	ST15113	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 2.5mm HSS-Co 5% DIN338	90	TEM			31,50
248	ST15107	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			40,00
249	ST15647	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.3mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			20,00
250	ST15114	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.5mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			45,00
251	ST15178	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 3.9mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			30,00
252	ST15108	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			90,00
253	ST15179	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4.2mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			15,00
254	ST15115	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4.5mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			105,00
255	ST15180	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 4.9mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			20,00
256	ST15109	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			135,00
257	ST15116	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 5.5mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			100,00
258	ST15110	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			180,00
259	ST15117	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.5mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			195,00
260	ST15648	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6.8mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			30,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
261	ST15111	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 7mm HSS-Co 5% DIN338	150	TEM			285,00
262	ST15099	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 7.2mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			40,00
263	ST15118	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 7.5mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			200,00
264	ST15112	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8mm HSS-Co 5% DIN338	140	TEM			350,00
265	ST15119	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 8.5mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			285,00
266	ST15122	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 9mm HSS-Co 5% DIN338	70	TEM			245,00
267	ST15120	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 9.5mm HSS-Co 5% DIN338	100	TEM			350,00
268	ST15123	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10mm HSS-Co 5% DIN338	50	TEM			175,00
269	ST15044	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10.5mm HSS-Co 5% DIN338	10	TEM			40,00
270	ST15124	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 11mm HSS-Co 5% DIN338	30	TEM			159,00
271	ST15046	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 11.5mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			110,00
272	ST15125	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 12mm HSS-Co 5% DIN338	70	TEM			420,00
273	ST15183	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 12.5mm HSS-Co 5% DIN338	20	TEM			120,00
274	ST15121	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 13mm HSS-Co 5% DIN338	60	TEM			420,00
275	ST15431	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1.1mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			5,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
276	ST15533	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1.2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			5,00
277	ST15534	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			5,00
278	ST15192	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	30	TEM			7,50
279	ST15537	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1.7mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			5,00
280	ST15185	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	30	TEM			6,00
281	ST15540	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.1mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
282	ST15541	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
283	ST15543	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.4mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
284	ST15551	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.6mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
285	ST15552	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.7mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
286	ST15553	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.8mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
287	ST15554	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 2.9mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
288	ST15555	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.1mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			10,00
289	ST15556	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
290	ST15558	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.4mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
291	ST15560	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.6mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
292	ST15561	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.7mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
293	ST15562	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 3.8mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
294	ST15582	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4.8mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
295	ST15583	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 4.9mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
296	ST15585	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5.2mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
297	ST15587	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 5.4mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
298	ST15742	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 6.1mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			12,00
299	ST15741	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 8.1mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			25,00
300	ST15766	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 8.5mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	10	TEM			5,00
301	ST15770	ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 10mm ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΕ ή ΙΑΠΩΝΙΑ	20	TEM			16,00
302	ST15728	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝΙΚΟ 13.5mm HSS (ČSN221140, DIN 345)	10	TEM			60,00
303	ST15722	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝΙΚΟ 16.5mm HSS (ČSN221140, DIN 345)	10	TEM			70,00
304	ST15394	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΩΝΙΚΟ 21mm HSS (ČSN221140, DIN 345)	2	TEM			24,00
305	ST15476	ΤΡΥΠΑΝΙ με οπλοδοχη SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 4mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:110mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596231	5	TEM			25,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
306	ST15126	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 5mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 160mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596189	20	TEM			100,00
307	ST15127	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:6mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 160mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596167	70	TEM			350,00
308	ST15128	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:8mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:160mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596173	70	TEM			350,00
309	ST15129	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:10mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:160mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596177	40	TEM			200,00
310	ST15487	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ με υποδοχη SDS-PLUS S4L ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 10mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:310mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596315	5	TEM			30,00
311	ST15130	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ SDS-PLUS ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 160mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596181	40	TEM			240,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
312	ST15488	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΚΡΥ με υποδοχη SDS-PLUS S4L ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12mm ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:460mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: BOSCH 1618596269	5	TEM			40,00
313	GC26118	ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΤΣΕΡΚΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 7mm, ΜΗΚΟΣ 10m	10	TEM			26,00
314	PA10009	ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΑΚΕ 1lt	1500	TEM			750,00
315	PA10010	ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΚΕ 1lt	2000	TEM			200,00
316	PA10001	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC ΚΑΦΕ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΣΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος Χ Πλάτος 60m Χ 48mm	50	TEM			25,00
317	PA10002	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC ΚΑΦΕ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΣΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος Χ Πλάτος 60m Χ 30mm	10	TEM			5,00
318	PA10004	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΣΤΟ ΞΕΤΥΛΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μήκος Χ Πλάτος 60m Χ 30mm	10	TEM			8,00
319	GC82060	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟ RAL 3001 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	10	TEM			70,00
320	GC82062	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΚΡΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: BIBEXΡΩΜ EXTRA ΝΕΟCHROM Α301Ρ, VITEX VEROLAC Νο69 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ	20	TEM			140,00
321	GC84047	ΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ 18cm	15	TEM			22,50
322		Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 4,5m KARCHER 3.345-087.0 (1,5m - 4,5m σε 3 μέρη)	2	TEM			120,00
323		Πένσα 180mm KNIPEX 0302180	2	TEM			36,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
324		Πλαγιοκόφτης 180mm KNIPEX 7002180	2	TEM			40,00
325		Σφυρί FACOM με λαβή γραφίτη 250gr	2	TEM			36,00
326		Φαλτσέτα FACOM 18mm 844.S18PB	2	TEM			30,00
327		Σετ κατσαβίδι με κασάνια και μύτες STANLEY 0-63-022	3	TEM			75,00
328		Πιστόλι φουσιγγίου μεταλλικό FISCHER 53117 KPM2	4	TEM			120,00
329		Σετ 5 κατσαβίδια χτυπήματος FACOM, εγκοπής AW 4 x 100CK - AWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK, Phillips AWRH 1 x 100CK - 2 x 125CK (κωδικός AWCK.J5PB)	3	ΣΕΤ			195,00
330		Μετροταινία 5m x 19mm FACOM 844.S18PB	2	ΣΕΤ			30,00
331		Μετροταινία κορδέλα 50m fiberglass Silverline MT40	1	ΣΕΤ			20,00
332		Εργαλειοθήκη τσάντα EXPERT by STANLEY (50x21,5x40cm) - E010601	1	TEM			49,00
333		Εργαλειοθήκη τσάντα IRWIN PRO SOFT SIDE 3820 (38x27x24cm)	1	TEM			40,00
334		Μύτες τιτανίου Pz2 25mm BOSCH (2607002491)	20	TEM			30,00
335		Μύτες τιτανίου Ph2 25mm BOSCH (2607002488)	20	TEM			36,00
336		Μέτρο ξύλινο σπαστό Stabila Serie 600 2m	5	TEM			20,00
337		Γκαζοτανάλια KNIPEX Cobra ES, κατά DIN ISO 8976, ιδιαίτερα λεπτή, με δυνατότητα κλειδώματος ρύθμισης με πάτημα κουμπιού (κωδικός 8751250)	2	TEM			54,00
338		Γκαζοτανάλια FACOM 180.VE	1	TEM			37,00
339		Μυτοσίμπιδο FACOM 195.20VE με κεκαμμένα ράμφη	2	TEM			80,00
340		Πένσα ηλεκτρολόγου FACOM 187.18VE	2	TEM			54,00
341		Κατσαβίδι χτυπήματος GEDORE 2154SK 6,5x150 (2824108)	10	TEM			110,00
342		Κατσαβίδι χτυπήματος GEDORE 2154SK 8x175 (2824124)	10	TEM			130,00
343		Σετ κατσαβίδια FACOM VE για βίδες Phillips (AD.J8VE)	2	TEM			130,00
344		Σετ κατσαβίδια FACOM VE για βίδες Phillips (AP.J5VE)	1	TEM			41,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
345		Σετ κατσαβίδια FACOM AEJ1	1	TEM			70,00
346		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A3,5x75VE)	2	TEM			12,00
347		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A2,5x75VE)	2	TEM			11,00
348		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A3x100VE)	2	TEM			12,00
349		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A4x100VE)	2	TEM			14,00
350		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A5,5x150VE)	2	TEM			18,00
351		Κατσαβίδι FACOM VE για βίδες εγκοπής (A4x150VE)	2	TEM			16,00
352		Τρυπάνι SDS-PLUS τετράκοπο 6x160mm	10	TEM			25,00
353		Τρυπάνι SDS-PLUS τετράκοπο 8x160mm	10	TEM			32,00
354		Φρεζοκαβιλιέρα - λαμέλο 900W Matrix BJ850-100 (896004)	1	TEM			65,00
355		Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 800g TECHBOSS	1	TEM			5,00
356		Σφυρί μηχανικού με λαβή ρητινης 300g FG 132	2	TEM			22,00
357		Ατσαλίνα υδραυλικού σπινάλ, μήκους 5m με τόνιανο	1	TEM			20,00
358		Λίμες λειτουργικής 6 τεμαχίων	4	TEM			84,00
359		Πριονάκι γυψοσανίδας Fatmax 150mm 7TPI Stanley 0-20-556	1	TEM			11,00
360		Ψαλίδι λαμαρίνας Fatmax XTR κίτρινο ίσιας κοπής Stanley 0-14-206	2	TEM			40,00
361		Εργαλειοθήκη FACOM BS.SMBPB	4	TEM			120,00
362		Επαναφορτιζόμενος φακός χειρός Slim Light 100 lumens C CAT.CT1205	4	TEM			160,00
363		Πριτσιναδόρος LOBSTER HR-002A	1	TEM			40,00
364		Φλόγιτρο για φιάλη MAPGAS (Κίτρινη μπουκάλα)	2	TEM			34,00
365		Γκαζοτανάλια με κουμπί 240MM FG	4	TEM			88,00
366		Μέτρο 5mX25mm facom 897.525 PB	6	TEM			60,00
367		Σετ κατσαβίδια 6 τεμ ίσια +σταυρού Fasano FG 22/S6	4	TEM			80,00

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
368		Κασετίνα Καρυδάκια 6γωνα 1/2 " 27 τεμ 8-32μμ Fasano FG 625/S27PD	1	TEM			100,00
369		Τομπίδα υδραυλικού 1" 90ο Fasano FG 31/GP1	1	TEM			21,00
370		Τομπίδα υδραυλικού 2" 90ο Fasano FG 31/GP2	2	TEM			86,00
371		Σετ πένσα ,κόφτης,μυτοτοσίμπιδο Fasano FG 59SR/S3PD	3	TEM			126,00
372		Αλφάδι μαγνητικό BAVARIA αλουμινίου 500MM STANLEY	3	TEM			45,00
373		Πιστόλι σιλικόνης FG 493/ALPD	2	TEM			40,00
374		Σετ μύτες κατασβιδιών και καρυδάκια 43 τεμ	5	TEM			125,00
375		Πένσα εφαρμογής δακτυλίων EDMA TOP GRAF 20/22	5	TEM			350,00
376		Κατασβιδιέρα και παλμικό κασετίνα 2 μπαταρίες 18V LI ON 3 AH ,Φορτιστής Makita DLX213J	1	TEM			300,00
377		Σετ κατασβιδια μηχανικού 5 τεμ Unior	3	TEM			75,00
378		Πνευματικό σκαπτικό με αντ ,Κασετίνα ,Ταχυτοόκ 26MM SDS PLUS Makita HR2631 FT	1	TEM			185,00
379		Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολόγου 1000V κνίρεx 70 06 180	3	TEM			75,00
380		Πένσα ηλεκτρολόγου 1000V Κνίρεx 03 06 180	3	TEM			75,00
381		Σετ κατασβιδια ηλεκτρολόγου 1000V Facom ADVE.J6PB	3	TEM			114,00
382		Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής 1000 LM 3400AH	13	TEM			910,00
383		Ψαλίδι γενικής χρήσης Facom 980PB	3	TEM			39,00
384		Τσάντα εργαλείων ηλεκτρολόγου πλάτης Facom BS.MCBPB	1	TEM			108,00
385		Σετ δραπανοκατσάβιδο και κατασβιδιέρα Dewalt DEW.DCK285M2	2	TEM			330,00
386		Φαλσέτα Facom844.D	4	TEM			40,00
387		Γωνιακός τροχός 230MM-220WATT DEW.DWE494	1	TEM			115,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)							

Σε περίπτωση ισοδύναμων υλικών οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα στοιχεία (ενδεικτικά: βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, κατασκευαστικά σχέδια, υλικό κατασκευής, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών κλπ) με τα οποία να αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα.

Συνολική Αξία € με ΦΠΑ=.....

Χρόνος Παράδοσης=

Το Συνολικό Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο σύνολο της Σύμβασης και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα για την παράδοση των εργαλείων στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Αποθήκη Σεπολίων, Αποθήκη Πειραιά, Αποθήκη Ελληνικού, Θησείο) ανά περίπτωση.

- (*) Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας (περίπτωση κοινοπραξίας/ σύμπραξης τίθενται οι υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία/ σύμπραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συμπραττουσών εταιρειών).

-----//-----

ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-237/18

«Προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων»



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Δ/ΝΣΗ:, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Αθηνάς 67

ΤΚ 10552

Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....ΠΟΣΟ (€).....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),

ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:

..... (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, για την προμήθεια εργαλείων και λοιπών αναλώσιμων, σύμφωνα με την **ΤΔ-237/18** Διακήρυξη της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της, βάσει του άρθρου 7.2 του τεύχους διακήρυξης.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.